



¿Sus pacientes tienen **síntomas**  
**gastrointestinales** recurrentes?

# ROMPA EL CICLO

CON **Enterokan**<sup>®</sup>



---

Ayude a sus pacientes a  
tomar el control de su  
salud gastrointestinal.



Para aquellos pacientes con **síntomas gastrointestinales** recurrentes que viven en un ciclo de **frustración, incomodidad y limitaciones** que afectan su calidad de vida.



Llegó a México el mejor aliado para que sus pacientes recuperen y mantengan su **salud digestiva a largo plazo.**<sup>1, 2</sup>

# ROMPA EL CICLO

CON **Enterokan**<sup>®</sup>

El aliado de origen natural para disminuir los síntomas gastrointestinales a largo plazo.



Y ofrezca a sus pacientes la oportunidad de vivir su vida como quieren y cuando quieran.



# Enterokan<sup>®</sup>

Auxiliar en el tratamiento de **dolor abdominal, cólicos, inflamación y exceso de gases.**<sup>1</sup>

*Mentha piperita* (WS<sup>®</sup> 1340)



## **Antiespasmódico**<sup>4</sup>

Inhibe los canales de Ca<sup>2+</sup> dependientes de voltaje, relajando el músculo liso del intestino.

## **Analgésico**<sup>5</sup>

Activa los receptores termosensibles (TRPM8), bloqueando las señales mediadas por el dolor.

Cápsula gastrorresistente<sup>1</sup>



**Combinación única** con efecto sinérgico que reduce la hiperalgesia visceral.<sup>3</sup>

## **Antiinflamatorio**<sup>6</sup>

Tiene un efecto antiespumante, lo que ayuda a reducir la distensión abdominal.



*Carum carvi* (WS<sup>®</sup> 1520)

## **Antiflatulento**<sup>7</sup>

Inhibe de forma selectiva las bacterias patógenas productoras de gases.

NUEVO

# Enterokan®

**Combinación única** con evidencia científica que avala **eficacia y seguridad<sup>2</sup>**

**Respaldo en guías de tratamiento internacionales**



**SAGEDM  
y SANM**

Grado de **evidencia 1A** para el tratamiento de los síntomas primarios de **dolor abdominal e inflamación.**<sup>8</sup>

**MTFDAP**

En **SII** se recomienda el **extracto de plantas** de uso comprobado **para el tratamiento de síntomas dolorosos.**<sup>9</sup>


**SAGEDM:** Sociedad Alemana de Gastroenterología, Enfermedades Digestivas y Metabólicas;

**SANM:** Sociedad Alemana de Neurogastroenterología y Motilidad;

**MTFDAP:** Manejo de los Trastornos Funcionales Digestivos en Atención Primaria.

# Evidencia clínica de la combinación única de Enterokan® en el tratamiento a largo plazo de la dispepsia funcional<sup>2</sup>

Desarrollo desde el final del ensayo controlado con placebo (mes 1) y hasta el final del seguimiento (1 año)



Adaptado de: **Storr M.** *Z Gastroenterol.* 2023.

**TGIF:** Trastornos gastrointestinales funcionales.

Ensayo clínico abierto de seguimiento a 11 meses, que se aplicó a pacientes que ya se habían sometido a tratamiento con **Enterokan®** en un ensayo clínico previo doble ciego de 4 semanas.

**Conclusión: Enterokan® Reduce significativamente los síntomas de los TGIF hasta por**

# 12 meses

\*ICG-II: Impresión clínica global-Mejoría por parte del investigador. Escala que evalúa la mejoría clínica global por parte del investigador, la cual arroja valores entre 1 ("muy mejorado") y 7 ("mucho peor").

## PERFIL ALTO DE TOLERABILIDAD

para el **uso a largo plazo**, favoreciendo la **adherencia al tratamiento**.<sup>10</sup>



Ayude a sus pacientes a tomar el control de su **salud gastrointestinal**


# ROMPA EL CICLO

CON **Enterokan**<sup>®</sup>

El aliado de origen natural para disminuir los síntomas gastrointestinales a largo plazo.

✓ Combinación única de ***Mentha piperita* (WS<sup>®</sup> 1340)** y ***Carum carvi* (WS<sup>®</sup> 1520)** clínicamente comprobada para el alivio a largo plazo de los síntomas gastrointestinales.<sup>1,10</sup>


✓ Mecanismo de acción que **proporciona 4 beneficios.**<sup>4-7</sup>



**analgésico**



**antiespasmódico**



**antiinflamatorio**



**antiflatulento**

✓ Perfil alto de tolerabilidad para el **uso a largo plazo**, favoreciendo la **adherencia al tratamiento.**<sup>10</sup>

✓ **1ª línea de tratamiento** para disminuir los síntomas asociados a TGIF.<sup>11</sup>

# Para que sus pacientes disfruten su vida como quieren y cuando quieren.

## Dosis<sup>1</sup>

- **Adultos (a partir de 18 años):**  
**1 cápsula** tres veces al día,  
media hora antes de los alimentos.
- **Adolescentes (12 – 18 años):**  
**1 cápsula** dos veces al día,  
media hora antes de los alimentos.

## Presentación:

- Caja con **28 cápsulas**.



## Referencias:

1. Información para prescribir Enterokan®.
2. Storr M, Stracke B. Menthacarin for long-term treatment of functional dyspepsia – Results form a clinical trial follow up. Menthacarin zur Behandlung der funktionellen dyspepsie – Ergebnisse eines Langzeit-follow-ups. Z Gastroenterol. 2023;61(3);257-267.
3. Adam B, Liebrechts T, Best J, et al. A combination of peppermint oil and caraway oil attenuates the post-inflammatory visceral hyperalgesia in a rat model, Scand J Gastroenterol. 2006;41(2);155-160.
4. Shams R, Oldfield EC, Copare J, Da. PeppermintOil: Clinical Uses in the Treatment of GastrinintestinalDiseases, JSM Gastrinenterol Hepatol. 2015;3(1);1036.
5. Harrington AM, Hughes PA, Martín CM et al. A novel role for TRPM8 in cisceral afferent function. Pain. 2011;152(7):1459-1468.
6. Koch E et al. (2015). Beitrag schaumhemmender Effekte von Pfefferminz- und Kümmelöl zu den karminativen Wirkungen von Menthacarin. Z. Phytother. 36, (Suppl. 1), S34-S35.
7. Hawrelak JA, Cattley T, Myers SP. Essential oils in the treatment of intestinal dysbiosis: A preliminary in vitro study, Altern Med Rev. 2009;14(4):380-384.
8. Layer P, Andresen V, Allescher H, et al. Update S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom; Definition, Pathiophysologie, Diagnostik und Therapie, Gemeinsame appears in Z Gastroenterol, 2021 Dec;59(12);e1], Z Gastroenterol, 2021;59(12);1323-1415.
9. Garcia-Garrido A. Guía de manejo de los trastornos funcionales digestivos.
10. Noé S, Malek FA, Stracke B, Funk P, et al. Menthacarin in functional Gastrointestinal disorders: a pharmacy- based cohort study. Pharmaadvances, 2022;4(2):78-87.
11. Black CJ, Ford AC. Best management of irritable bowel síndrome. Frontline Gastroenterology. 2021;12:303-315.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@schwabepharma.mx y al teléfono 800-3682-682 o a través de www.schwabepharma.mx  
©Marca registrada, Registro Sanitario No.: 001P2002 SSA VI, Aviso de Publicidad No. 2417012002C00205



**Schwabe Pharma**  
**México®**